

## T 9/1 BP

Robust, besonders saugstark und sehr leise: Unser Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt bei Saugarbeiten in lärmsensiblen Bereichen und scheut keinen Vergleich mit netzbetriebenen Trockensaugern.



**Bestell-Nr.** 1.528-133.0

- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278680354
<b>Akkuplattform</b>		36-V-Akkuplattform
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	9
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	59
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Nennleistung</b>	<b>W</b>	500
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	210 / 22
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Anzahl benötigter Akkus</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Leistung je Akkuladung</b>	<b>m²</b>	ca. 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah)
<b>Laufzeit je Akkuladung</b>	<b>min</b>	
<b>Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %</b>	<b>min</b>	58 / 81
<b>Ladestrom</b>	<b>A</b>	6
<b>Netzanschluss Ladegerät</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	4,6
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	8,2
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	420 x 325 x 382

### Ausstattung

<b>Variante</b>		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2 / mit Krümmer
<b>Teleskopsaugrohr</b>		■
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Permanent-Filterkorb</b>		Nylon
<b>Kombi-Bodendüse</b>		■
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>		■
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		II

■ im Lieferumfang enthalten.




## eco!efficiency-Modus

- Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.



## Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.



## Ergonomischer Tragegriff

- Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts samt Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Hauptfilterkörbe</b>				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 9/1	1	5.731-628.0	Kunststoffrahmen mit Nylongewebe, waschbar bis 40°C.	■
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 10 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	2	6.904-335.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	□
Vliesfiltertüten, 300 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	3	6.904-336.0	Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung	□
<b>Papierfiltertüten</b>				
Papierfiltertüten, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	4	6.904-333.0	10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	□
Papierfiltertüten, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	5	6.904-337.0	Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	□
Papierfiltertüten, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	6	6.904-370.0	Papierfiltertüten für staubarme Entsorgung.	□
<b>Stofffilterbeutel</b>				
Stofffilterbeutel	7	6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmer, Kunststoff</b>				
Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	8	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, 210 mm	9	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	■
<b>Kombidüsen, trocken</b>				
Kombidüse, DN 35, 280 mm	10	2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
<b>Polsterdüsen</b>				
Polsterdüse DN 35	11	6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall	12	2.862-008.0	Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	■
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	13	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	■
<b>AKKUS</b>				
Battery Power 36/50	14	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 9/1 BP 1.528-133.0



15-17



18



19



20



21-23



24-26



27




28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>LADEGERÄTE</b>				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	15	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power 36 V	16	2.445-037.0		<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power 36 V	17	2.445-041.0		<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>				
Starter Kit Battery Power 36/50	18	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>AKKUS</b>				
Battery Power+ 36/75	19	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
<b>LADEGERÄTE</b>				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
	22	2.445-055.0		<input type="checkbox"/>
	23	2.445-057.0		<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	24	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
	25	2.445-053.0		<input type="checkbox"/>
	26	2.445-051.0		<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	27	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	28	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>				
Erweiterungsstück	29	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	30	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	31	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.